



Riversa

Maquinaria Residencial Catálogo 2014



Sopladores/aspiradores y recortabordes

PÁGINA 11



Ultra soplador/aspirador [51594]

PÁGINA 11



Super soplador/aspirador [51593]

PÁGINA 11



Recortabordes a batería [51461]

Cortacéspedes eléctricos

PÁGINA 13



1 36 REC [21180]

PÁGINA 13



2 41 REC [21190]

Cortacéspedes "multicycler"

PÁGINA 20



8 530 C REC [20995]

PÁGINA 21



9 480 C REC [20950]

PÁGINA 21



10 550 C REC [20955]

PÁGINA 23



11 480 REC [20836]

PÁGINA 23



12 TIMEMASTER [20975]

Cortacéspedes premium

Tractores

PÁGINA 29



18 DH140 [74560]

PÁGINA 29



19 DH210 [74585]

PÁGINA 29



20 DH220 [74596]

Radio Giro Cero

PÁGINA 32



21 ZS3200 [74388]

PÁGINA 33



22 Z4240 [74386]

Cortacéspedes helicoidales

Cortacéspedes “multicycler”

PÁGINA 16

PÁGINA 16

PÁGINA 17

PÁGINA 17

PÁGINA 19



3 CLASSIC L17
[L17]

4 KENSINGTON K20
[K20]

5 BUCKINGHAM H20
[H20]

6 BUCKINGHAM H24
[H24]

7 500 C REC
[29639]

Cortacéspedes proline

PÁGINA 25

PÁGINA 25

PÁGINA 25

PÁGINA 26

PÁGINA 27



13 53 K
[22291]

14 530 GTK
[22188TE]

15 530 GTK HL
[22189TE]

16 PRO 53
[22293]

17 TURFMASTER
[2205TE]

PÁGINA 33

PÁGINA 35

PÁGINA 35



23 Z5060
[74387]

24 TITAN ZX 4800
[74920]

25 TITAN ZX 5400
[74924]



Riversa

Índice

Maquinaria Residencial

100 años como un TORO

En 1914 arranca el motor de una gran historia. Cuando TORO diseña su primer tractor, comienza una carrera de éxitos que llega hasta hoy.

Quizá sea por su constante innovación. Fueron los primeros en poner un motor a una segadora para cortar el césped. Tras TORO vinieron otras empresas.

También es la primera firma que integra un recogedor al cortacésped y que incorpora el arranque eléctrico. Después vendría el sistema de tracción AUTOMÁTIC. Avances espectaculares pensando siempre en la comodidad del usuario.

TORO también es pionera en el cuidado del medioambiente. Inventa el SISTEMA RECYCLER que evita la recogida de residuos y que se ha convertido en un modelo a seguir.

Además, su tecnología logra resultados visibles. Un jardín donde se ha utilizado maquinaria TORO destaca a simple vista sobre uno que no. Y claro, quien lo prueba repite.

Con la seguridad de que responde allí donde haya césped. Desde pequeños jardines privados hasta grandes parques y jardines públicos. Desde un pequeño campo de municipal hasta los mejores clubes de fútbol y campos de golf del mundo.

Así, es fácil ganarse la confianza de los clientes. Sobre todo, cuando todo se hace pensando en sus necesidades específicas.

- **Empresas y autónomos:** ofreciéndoles todo lo que necesiten para su negocio.
- **Particulares:** facilitándoles maquinaria asequible de alta calidad.

Pero quizá lo más importante es que TORO siempre ha estado ahí. Desde el principio al fin, pase lo que pase, trabajando como lo que es: una gran empresa.

Una confianza que RIVERSA te traslada como representante de TORO. Aportando nuestros valores de empresa y toda nuestra profesionalidad para seguir poniéndotelo muy fácil en el jardín.

Hoy, en 2014 TORO está en su mejor momento.

Su motor lleva 100 años en marcha, manteniendo el césped como el primer día.

Por algo es la empresa líder en el cuidado de zonas verdes desde 1914.





Reciclar no es hacer mulching

Muchas empresas insisten en comparar el RECICLADO con el Mulching. Sencillamente, eso es FALSO.

El SISTEMA RECYCLER es una tecnología ideada, desarrollada y patentada por TORO. Buscaba una forma más eficiente y sostenible de cortar el césped y la logró, lanzando el concepto en 1990.

¿En qué se diferencian el RECYCLER y el MULCHING?

EL PROPÓSITO

Mulching... Nace como una técnica de trituración de hojas y residuos de césped, con el objetivo de reducirlos y poder hacer compost

Recycler... Nace como una técnica de eliminación del residuo de césped, convirtiéndolo en partículas casi invisibles y devolviéndolas al terreno convertidas en agua en un 90%

LA TECNOLOGÍA

Mulching... consiste en una carcasa normal cerrada y en una cuchilla normal de recogida.

Recycler... consiste en una carcasa especial en la que se integran una cuchilla especialmente diseñada para reciclar y unos golpeadores (o deflectores) colocados estratégicamente.

EL SISTEMA DE CORTE

Mulching... Cuando la cuchilla está en funcionamiento, su fuerza de aspiración hace que los recortes de césped se vayan depositando en la parte posterior de la carcasa. Cuando hay demasiados recortes como para poder seguir almacenándose, caen por su propio peso al terreno, siendo cortados una sola vez a su paso por la cuchilla.

Recycler... Cuchilla y golpeadores trabajan en equipo. La cuchilla, más aerodinámica que la de recogida, hace subir los recortes hacia la parte de arriba de la carcasa donde están los

golpeadores, pero de tal forma que, al chocar con ellos, vuelve a la cuchilla y de nuevo sube hacia los golpeadores. En definitiva, cuando cae el residuo al terreno ha sido cortado más de 10 veces.

EL ACABADO

Mulching... al cortar el residuo de césped una sola vez, lo que se deposita en el suelo es una capa basta de recortes, visibles a simple vista.

Recycler... al cortar el residuo de césped más de diez veces, lo que se deposita en el suelo es inapreciable con la vista. Partículas casi invisibles, en su 90% compuestas por agua.

LOS BENEFICIOS

Mulching... con el paso del tiempo, los recortes se integran en el terreno y sirven de sustrato para el mismo.

Recycler... de manera inmediata, el residuo se integra en el terreno, aportando nutrientes desde el mismo momento en que es devuelto al césped. Además, ahorra tiempo de trabajo ya que no tenemos que vaciar el recogedor.



Jardín Sostenible
jardinsostenible.es



RIVERSA

www.riversa.es



Acceda a www.riversa.es/recycler y conozca más sobre este sistema



03

La tecnología Recycler[®], tu jardín y el medioambiente

¿Sabes por qué inventamos la Tecnología Recycler[®]?

1 Para ayudarte a mantener tu jardín sano y fuerte de la forma más sostenible posible

Y es que la tecnología Recycler[®] consiste en picar mucho los recortes de césped para devolverlos después a la pradera convertidos en agua (el 80%) y por una rica mezcla de nutrientes orgánicos, lo que convierte a los mismos en un fertilizante natural para el césped.

2 Para dejarte tiempo libre que pasar con tu familia o amigos

Reciclando ahorramos un tiempo precioso ya que no estamos obligados a descargar el saco recogedor. Ahora, ese tiempo lo aprovechamos en nuestro ocio, es decir, en nuestro beneficio.



Reducción del tiempo de siega a la mitad



Transporte al vertedero "0"



Reducción de las emisiones de los motores al 50%



Emisiones de camiones "0"



Residuos de siega "0"



Emisiones de planta de reciclaje "0"

¿Cómo funciona un cortacésped con Tecnología Recycler[®]?

El sistema Recycler[®] funciona porque el flujo de aire mantiene los recortes suspendidos por debajo de la carcasa. Mientras los recortes se mueven suspendidos en el caudal de aire, las cuchillas los cortan una y otra vez, hasta una docena de veces, antes de que caigan al césped.

El resultado final es una pradera limpia sin utilizar recogedor.

Diferentes formas de RECICLAR para un mismo propósito:

RECYCLER[®] 2x1

Éste sistema nos permite reciclar los residuos de césped o recogerlos, según nuestra conveniencia o preferencias.

RECYCLER[®] 3x1

Con éste sistema reciclamos, recogemos los recortes de césped y además podemos realizar la descarga lateral de dichos residuos.

RECYCLER ON DEMAND

Nosotros lo llamamos "Reciclado según demanda". Con éste sistema podemos pasar de reciclar los residuos de césped a recogerlos en cuestión de segundos. La clave de todo la tiene una pequeña palanca situada en la carcasa del cortacésped.

Si coloca dicha palanca hacia delante, estará reciclando. Si la coloca hacia atrás, estará recogiendo.

Así de fácil y sin necesidad de realizar ningún cambio en el cortacésped.





TORO[®]

A

¿Qué cortacésped es el que le va mejor a mi jardín?

Elegir el cortacésped adecuado es una decisión importante, que va a depender de tres circunstancias: las dimensiones de su jardín, el rendimiento que exige del cortacésped y sus propias preferencias.

LAS DIMENSIONES

No todos los jardines miden lo mismo y por ello deberá escoger el cortacésped que mejor se adecúe a las características de su jardín.

Dependerá de varios factores, pero una aproximación sería certera sería la siguiente:

- **Jardines hasta 600 m²: gama eléctrica y de molinete.**
- **Jardines hasta 1.500 m²: gama Multicyler + 480 REC.**
- **Jardines hasta 2.500 m²: Timemaster + Gama PROLINE.**
- **Jardines de más de 2.500 m²: Tractores y Giro Cero**

EL RENDIMIENTO

Debe escoger un cortacésped que le permita terminar el jardín, como mucho, en dos horas.

Junto con cada uno de los modelos encontrará su rendimiento aproximado a la hora. Para estimarlo, en líneas generales, se ha tenido en cuenta los siguientes datos:

- Velocidad de Siega: 2 km/h para las máquinas de manillar y 3 km/h para los tractores y giro cero.
- Pérdida de rendimiento: 20% reciclando (maniobras) y 30% recogiendo (maniobras y vaciado del recogedor)

SUS PREFERENCIAS, ¿RECICLAR O RECOGER?

Nosotros apostamos por el reciclado tanto por sus beneficios medioambientales como económicos y sociales. Pero hay ocasiones en las que el reciclado no es posible (cuando el césped está muy mojado o largo, cuando hay muchas hojas en otoño, etc...).

Por ello, aunque se puede realizar la siega solamente reciclando, **la mayoría de los cortacéspedes TORO pueden también recoger.**





Tecnología para el cuidado del césped

1 EMBRAGUE DE FRENO DE CUCHILLA (BBC)

El embrague detiene la cuchilla pero permite que el motor siga funcionando, mientras descarga el recogedor o atraviesa zonas sin césped. Evita parar y encender el motor y le permite ahorrar tiempo.

2 FÁCIL ARRANQUE

El nuevo sistema de arranque manual fácil minimiza sus esfuerzos y le asegura el arranque (en los modelos indicados).

3 MOTORES OHV/OHC

Más ligeros, más silenciosos y menos contaminantes. Su sistema de lubricación completa reduce su desgaste para ofrecer una mayor vida útil.

4 RECICLADO SEGÚN DEMANDA

Le permite pasar de reciclado a recogida con el simple movimiento de una palanca (en los modelos indicados).

5 RUEDAS CON COJINETES

Proporcionan firmeza a las ruedas, aseguran su mayor duración y revierte en una mayor suavidad durante la siega (en los modelos indicados).

6 SISTEMA DE TRACCIÓN AUTOMÁTIC

Este inteligente sistema le permite cortar el césped a su ritmo. La máquina es autopropulsada, pero el avance depende de la presión que ejerza sobre el manillar: si presiona mucho va rápido; si presiona poco va lento, adaptándose continuamente a sus necesidades (en los modelos indicados).

7 MANILLAR AJUSTABLE Y PLEGABLE

Para facilitar su manejo durante la siega y su almacenaje durante el invierno (en los modelos indicados).

7 RECOGEDOR

Aunque las segadoras de TORO son todas RECYCLER®, todas vienen de serie con un recogedor incorporado para cuando las circunstancias exijan recoger el césped.

8 PUNTO DE LIMPIEZA

La carcasa dispone de un enganche de manguera para que su limpieza, y la de las cuchillas, sea una tarea fácil y cómoda.

10 CARGASAS RECYCLER®

Todos los modelos son recicladores, pudiendo elegir entre modelos de reciclado y recogida (Recycler® 2x1), de reciclado, recogida y salida lateral (Recycler® 3x1) y Recogida según demanda. Consultar página 5 para más información.

Sopladores, aspiradores y recortabordes



Para mantener un jardín no sólo basta con cortar el césped. Hay que cuidar los detalles.

Si su jardín dispone de superficies irregulares o de bordillos, es posible que las zonas que limitan con ese tipo de superficies o elementos no queden del todo bien ya que la cuchilla del cortacésped no consigue llegar hasta el fondo. Para solucionar esta situación, utilizamos los recortabordes, perfilando el césped de la zona hasta dejarlo a la misma altura que el resto del jardín.

Por otro lado es frecuente que durante el otoño las hojas que caen de los árboles se depositen en él y se hace necesario recogerlas para que no afecten negativamente a su salud (ni a su aspecto visual). Para ayudar en esta tarea están los sopladores/aspiradores que le permiten tanto reunir las hojas en un punto para su posterior recolección como recogerlas desde el primer momento.

TIPO	REFERENCIA	TIPO	REFERENCIA	TIPO	REFERENCIA
ULTRA soplador/ aspirador	51594	SUPER soplador/ aspirador	51593	Recortabordes a BATERÍA	51461
ESPECIFICACIONES		ESPECIFICACIONES		ESPECIFICACIONES	
Código I Motor 230 V, 1500 W Control velocidad Potenciómetro Velocidad del aire De 157 a 350 km/h Aspiración 7,8 m ³ Peso 5 kg Reducción trituration hojas 16:1 Turbina Magnesio	Incluye Acoplamiento aspirador Garantía 2 años Precio (IVA incluido) 173,50 €	Código I Motor 230 V, 1500 W Control velocidad 2 velocidades Velocidad del aire De 245 a 325 km/h Aspiración 7,6 m ³ Peso 5 kg Reducción trituration hojas 10:1 Turbina Plástico	Incluye Acoplamiento aspirador Garantía 2 años Precio (IVA incluido) 145,35 €	Código I Altura 18 cm. Motor 12 V Duración de la batería 45 mins Peso 5 kg Cabezal automático Si Cubierta seguridad Si	Corte variable Si Recortar y Reborderar Si Bobina sin herramientas Si Precio (IVA incluido) 111,90 €
					
					

CARACTERÍSTICAS

2 herramientas en 1 con un sólo paso.

Quién use los aspiradores-sopladores de TORO comprobará al instante lo sencillo que es pasar de una a otra herramienta en un solo paso. Basta con liberar la herramienta que se esté utilizando en ese momento y acoplar, en el mismo enganche, la otra. La operación no lleva más de 10 segundos.

Basta con darle la vuelta a la desbrozadora para comenzar el perfilado.

El gatillo secundario y la empuñadura supletoria facilitan la conversión de perfilado a arreglo de bordes. El protector de bordes confiere mayor control y precisión a los trabajos de perfilado y arreglo de bordes.



Cortacéspedes eléctricos



Si tenemos un pequeño jardín, con unas dimensiones inferiores a 600 m², lo lógico es que utilicemos un cortacésped que se ajuste a esta realidad. En éste sentido, los cortacéspedes eléctricos de TORO son la alternativa idónea para conseguir mantener el césped de la manera adecuada.

Sus ventajas y beneficios son innumerables, pero podemos destacar algunas de ellas. Por ejemplo, que los cortacéspedes Recycler® eléctricos poseen una potencia de entre 1.400 y 1.500 vatios e incluyen un cable eléctrico. Además, incluyen la tecnología Recycler®, que consiste en picar los recortes innumerables veces hasta devolverlos al terreno convertidos en más de un 90% agua.

Además, teniendo en cuenta que cubrirán las zonas reducidas de jardín, un cortacésped eléctrico presenta varias ventajas frente a los de gasolina:

- Son un 75% más silenciosos.
- Son más económicos de usar.
- Requieren menos mantenimiento.
- Son menos contaminantes (emiten 9.000 veces menos hidrocarburos).



MODELO

36 REC

TIPO

REFERENCIA

Segadora eléctrica de 36 cm.

2118

ESPECIFICACIONES

Código

I

Ancho corte

36 cm.

Altura corte

25 - 50 mm.

Potencia/cilindrada

1400 W / - -

Motor

Eléctrico con cable

Carcasa fabricada en

Polipropileno

Tracción

De botón

Rend. reciclando/recogiendo

(aprox.)

504 / 432 m²/h.

Velocidad de siega recomendada

2 km/h

Velocidad de transporte

N/A

Arranque

Eléctrico

Depósito gasolina

N/A

Depósito aceite

N/A

Peso

21 kilos

Precio

(IVA incluido)

269,00 €

TORO.

INCLUYE

Saco recogedor de 38 litros

PARA JARDINES DE

Hasta 500 m²



MODELO

41 REC

TIPO

REFERENCIA

Segadora eléctrica de 41 cm.

21190

ESPECIFICACIONES

Código

I

Ancho corte

41 cm.

Altura corte

25 - 75 mm.

Potencia/cilindrada

1500 W / - -

Motor

Eléctrico con cable

Carcasa fabricada en

Polipropileno

con aluminio colado

Tracción

De botón

Rend. reciclando/recogiendo

(aprox.)

574 / 492 m²/h.

Velocidad de siega recomendada

2 km/h

Velocidad de transporte

N/A

Arranque

Eléctrico

Depósito gasolina

N/A

Depósito aceite

N/A

Peso

27 kilos

Precio

(IVA incluido)

371,00 €

TORO.

INCLUYE

Saco recogedor de 55 litros

PARA JARDINES DE

Hasta 600 m²



CARACTERÍSTICAS

A Menos contaminación

La emisión de elementos contaminantes a la atmósfera es infinitamente menor que las que incorporan un motor de combustible (9.000 menos veces hidrocarburos).

B Carcasa de polipropileno

En los cortacéspedes eléctricos se emplea polipropileno, un material plástico duro, que aporta resistencia y durabilidad a la carcasa.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Cortacéspedes helicoidales



Si lo que quiere es mantener su jardín como si de un campo golf se tratara la mejor opción es decidirse por un cortacésped de molinete.

Los campos de césped de alta calidad y máximo lujo para superficies deportivas se siegan con las segadoras de molinete Allett. Su corte superior, acabado nivelado y la producción de líneas marcadas hacen que sean la alternativa obvia.

Los cortacéspedes de molinete cortan utilizando una serie de cuchillas afiladas rotativas en espiral. El molinete rotativo atrapa la hierba entre sus cuchillas rotativas y una cuchilla estacionaria, consiguiendo una precisión de corte similar al de unas tijeras.

Todas las segadoras de calidad tienen rodillos frontales y traseros de calidad. La hierba se siega e inmediatamente se enrolla firmemente creando una línea marcada. Las atractivas líneas oscuras y claras producidas por una segadora de molinete son más duraderas y con un acabado más limpio y definido que las creadas por aquellas segadoras que solo tienen un rodillo trasero. Los rodillos frontales y traseros de una segadora de molinete se posicionan muy cerca del lugar donde la hierba es cortada. Esto permite que se consiga una altura de corte muy corto sin escalpado.

Además, en zonas de césped extensos, una segadora de Molinete, aun siendo de gran capacidad, aplica una presión uniforme al moverse por el campo y no deja marcas de ruedas al tiempo que minimiza la compactación.

Un completo sistema de cuidado del césped para tener una pradera perfecta



Allett ha lanzado el sistema Qc (Quick Cartridge), 6 cartuchos intercambiables para crear la perfecta pradera a lo largo de todo el año.



CORTACÉSPED

Corta el césped con la precisión que lo haría unas tijeras.



CEPILLO

Limpia de lombrices la superficie del césped. Muy útil para cubrir las semillas diseminadas en el césped o en labores de recebo.



AIREADOR

Penetra en el suelo para facilitar el movimiento del aire/agua. Poda las raíces, haciendo que el césped crezca fuerte y vigoroso.



QUITAGOLCHÓN

Aplica un tratamiento más agresivo al césped, eliminando el colchón hasta una profundidad de 6 mm.



VERTIGUT

La siega vertical ayuda a eliminar el musgo y el crecimiento lateral. Facilita la germinación del césped creando una pradera más densa y uniforme.



ESCARIFICADOR

Elimina el musgo. En tratamientos de temporada quita las hierbas muertas y extrae las malas hierbas y briznas secas.

MODELO

ALLETT CLASSIC L17

TIPO REFERENCIA

Segadora de molinete de 43 cm. L17

ESPECIFICACIONES

Código I	Velocidad de transporte N/A
Ancho corte 43 cm.	Arranque Manual
Altura corte 6 - 32 mm.	Depósito gasolina 1,6 litros
Potencia/cilindrada 2,2 Hp / 89 cc	Depósito aceite 0,4 litros
Motor Loncin	Peso 41 kilos
Carcasa fabricada en Acero	Precio (IVA incluido) 1.315,00 €
Tracción En rodillo trasero mediante leva en manillar	
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.) 250 / 235 m ² /h.	
Velocidad de siega recomendada 2 km/h	

INCLUYE

Recogedor de 40 litros

PARA JARDINES DE

Hasta 250 m²



CARACTERÍSTICAS



Segadoras con motor de gasolina, diseñadas para jardineros entusiastas particulares con jardines medianos o pequeños.

MODELO

ALLETT KENSINGTON K20

TIPO REFERENCIA

Segadora de molinete de 51 cm. K20



ESPECIFICACIONES

Código I	Depósito gasolina 1,8 litros
Ancho corte 51 cm.	Depósito aceite 0,4 litros
Altura corte 6 - 32 mm.	Peso 54 kilos
Potencia/cilindrada 2,6 Hp / 98 cc	Precio (IVA incluido) 2.280,00 €
Motor Kawasaki "easy start"	
Carcasa fabricada en Acero	INCLUYE
Tracción En rodillo trasero mediante leva en manillar	Recogedor de 70 litros
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.) 350 / 330 m ² /h.	PARA JARDINES DE
Velocidad de siega recomendada 2 km/h	Hasta 350 m ²
Velocidad de transporte N/A	
Arranque Manual	



Para el cuidado adicional del césped, puede elegir también el Cartucho Escarificador Allett Qc que se rempaza por la unidad de corte.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

MODELO

ALLETT BUCKINGHAM H20

TIPO REFERENCIA

Segadora de molinete de 51 cm. H20

ESPECIFICACIONES

Código
I

Ancho corte
51 cm.

Altura corte
5 - 35 mm.

Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 196 cc

Motor
Honda GX200

Carcasa fabricada en
Acero

Tracción
En rodillo trasero mediante leva en manillar

Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)
450 / 420 m²/h.

Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
N/A

Arranque
Manual

Depósito gasolina
3,1 litros

Depósito aceite
0,6 litros

Peso
103 kilos

Precio
(IVA incluido)
5.710,00 €

INCLUYE
Recogedor de 84 litros

PARA JARDINES DE
Hasta 1.000 m²



NOVEDAD



MODELO

ALLETT BUCKINGHAM H24

TIPO REFERENCIA

Segadora de molinete de 61 cm. H24

ESPECIFICACIONES

Código
I

Ancho corte
61 cm.

Altura corte
5 - 35 mm.

Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 196 cc

Motor
Honda GX200

Carcasa fabricada en
Acero

Tracción
En rodillo trasero mediante leva en manillar

Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)
550 / 520 m²/h.

Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
N/A

Arranque
Manual

Depósito gasolina
3,1 litros

Depósito aceite
0,6 litros

Peso
111 kilos

Precio
(IVA incluido)
5.980,00 €

INCLUYE
Recogedor de 96 litros

PARA JARDINES DE
Hasta 1.000 m²



NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS

Acceso al recogedor de hierba

En una segadora de molinete el recogedor de hierba se encuentra en la parte delantera de la máquina. El contenido es visible en todo momento permitiendo saber a cada instante cuanta hierba se ha cortado, cuan bien la segadora está segando y si puede hacer otro trayecto en su césped.

Cortacéspedes multicycler



Si su jardín alcanza unas dimensiones medias, hasta los 1.500 m², es hora que piense en hacerse con un cortacésped de gasolina para sacarle el mejor rendimiento posible.

En éste sentido, le recomendamos que aproveche las mejores cualidades y prestaciones de la maquinaria TORO que componen la Serie Multicycler. Con unas ventajas inimaginables, en éstas páginas le presentamos las dos gamas de ésta serie: la gama LOW COST, pensada para cuidar su jardín con la calidad de TORO a un precio bastante económico; y la gama OPTIMUM, tecnológicamente superior pero sin que afecte mucho a su bolsillo.

Ambas gamas llevan incorporada la tecnología Recycler®, sistema que nos corta los residuos de césped hasta convertirlos en nutrientes ricos para el césped. Las distintas configuraciones de los cortacéspedes nos van a permitir reciclar o recoger los residuos de césped, según nuestra conveniencia, sólo haciendo unos ajustes en la carcasa. Además, en el modelo 530 C REC, podremos dejar salir lateralmente los residuos.

Un paso importante es el “Reciclado según demanda”, incorporada en la gama OIPTIMUM, que nos permite reciclar o recoger simplemente accionando una palanca.



MODELO

500 C REC

TIPO

REFERENCIA

Segadora con carcasa de acero de 50 cm.

29639

ESPECIFICACIONES

Código

I

Ancho corte

50 cm.

Altura corte

25 - 102 mm.

Potencia/cilindrada

- - / 159 cc

Motor

TORO OHV

Carcasa fabricada en

Acero

Tracción

Progresiva

Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)

800 / 700 m²/h.

Velocidad de siega recomendada

2 km/h

Velocidad de transporte

0-6,4 km/h

Arranque

Manual

Depósito gasolina

1,1 litros

Depósito aceite

0,59 litros

Peso

34 kilos

Precio

(IVA incluido)

492,00 €



INCLUYE

Saco recogedor de 60 litros

PARA JARDINES DE

Hasta 1.200 m²



LOW COST

MULTICYCLER

CARACTERÍSTICAS



Motor TORO

El nuevo motor TORO es más limpio y eficiente. Su diseño de válvulas en cabeza (OHV) lleva a cabo una mejor mezcla del combustible y el aire y produce menos emisiones nocivas.

MODELO

530 C REC

TIPO

REFERENCIA

Segadora con carcasa de acero de 53 cm.

20995



LOW COST

MULTICYCLER

ESPECIFICACIONES

Código

I

Ancho corte

53 cm.

Altura corte

25 - 114 mm.

Potencia/cilindrada

5,5 Hp / 190 cc

Motor

Briggs & Stratton 675 Series

Carcasa fabricada en

Acero

Tracción

Progresiva

Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)

848 / 742 m²/h.

Velocidad de siega recomendada

2 km/h

Velocidad de transporte

0-6,4 km/h

Arranque

Manual

Depósito gasolina

1,5 litros

Depósito aceite

0,59 litros

Peso

35 kilos

Precio

(IVA incluido)

595,00 €



INCLUYE

Saco recogedor de 60 litros

PARA JARDINES DE

Hasta 1.300 m²



Recycler® 3 por 1

Con el cortacésped 530 C REC, el usuario tiene la posibilidad de recoger el residuo de césped, devolverlo al terreno usando la salida lateral o reciclarlo.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

480 C REC

TIPO REFERENCIA

Segadora con carcasa de acero de 48 cm. 20950



MULTICYCLER



RECOGIDA / RECICLADO
CAMBIO SENCILLO

CARACTERÍSTICAS

A Una carcasa inigualable
De acero, resistente además de ligera, pensada para optimizar el rendimiento de la segadora.

Reciclado bajo demanda
Una pequeña palanca nos permite pasar de reciclar los residuos de césped a recogerlos en cuestión de segundos. Si coloca dicha palanca hacia delante, estará reciclando. Si la coloca hacia atrás, estará recogiendo.



Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

ESPECIFICACIONES

Código
I
Ancho corte
48 cm.
Altura corte
21 -98 mm.
Potencia/cilindrada
- - / 159 cc
Motor
TORO OHV
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Automatic
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)
768 / 672 m²/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h
Velocidad de transporte
0-6,4 km/h

Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,1 litros
Depósito aceite
0,55 litros
Peso
34 kilos
Precio
(IVA incluido)
659,00 €



INCLUYE

Saco recogedor de 60 litros

PARA JARDINES DE

Hasta 1.200 m²

550 C REC

TIPO

Segadora con carcasa de acero de 55 cm.

REFERENCIA

20955



OPTIMUM
MULTICYCLER



RECOGIDA / RECICLADO
CAMBIO SENCILLO

CARACTERÍSTICAS

A Sistema de tracción AUTOMATIC
Gracias a éste tipo de tracción, el cortacésped va a la velocidad que usted va. Si usted va deprisa, el cortacésped va deprisa. Si usted aminora el paso, el cortacésped también lo hace.

Saco recogedor de 60 litros
Como todos los cortacéspedes residenciales de la marca TORO, el modelo 550 C REC viene con un saco recogedor para quienes prefieren recoger y no reciclar. Para éste modelo es de 60 litros.



ESPECIFICACIONES

Código
I
Ancho corte
55 cm.
Altura corte
25 - 102 mm.
Potencia/cilindrada
5,5 Hp / 190 cc
Motor
Briggs & Stratton,
Quantum 675 Series
Carcasa fabricada en
Acero
Tracción
Automatic
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)
880 / 770 m²/h.
Velocidad de siega recomendada
2 km/h

Velocidad de transporte
0-6,4 km/h
Arranque
Manual
Depósito gasolina
1,5 litros
Depósito aceite
0,59 litros
Peso
37 kilos

Precio
(IVA incluido)
757,00 €



Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

INCLUYE

Saco recogedor de 60 litros

PARA JARDINES DE

Hasta 1.400 m²

Cortacéspedes premium



Unen lo mejor de dos mundos: por un lado la sencillez de uso y manejo como cualquier otro cortacésped residencial. Por otro, las prestaciones y fiabilidad de las segadoras profesionales.

Con ellas sentirá el placer y la emoción de cuidar personalmente su jardín dándole un acabado profesional casi sin esfuerzo.

Diseñados para trabajar en jardines de hasta 2.500 m² (Timemaster), su carcasa se ha construido de aluminio. Muy ligera y resistente a la corrosión. Su duración es excepcional. La perfección y el acabado de su corte está fuera de toda duda.

Como todos los modelos, lleva incorporada la tecnología Recycler® en su carcasa.

Además, como cualquier otro cortacésped residencial de TORO, vienen con un recogedor de serie para quienes prefieran recoger en vez de reciclar, o para aquellas ocasiones en las que reciclar no es posible. En ésta ocasión, en los modelos Premium, las capacidades son de 50 y 60 litros.



480 REC

TIPO

REFERENCIA

Segadora con carcasa de aluminio de 48 cm.

20836



RECOGIDA / REICLADO
CAMBIO SENCILLO

A



ESPECIFICACIONES

Código

I

Ancho corte

48 cm.

Altura corte

25 - 102 mm.

Potencia/cilindrada

- - / 159 cc

Motor

TORO OHV

Carcasa fabricada en

Aluminio

Tracción

Automatic

Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)

768 / 672 m²/h.

Velocidad de siega recomendada

2 km/h

Velocidad de transporte

0-6,4 km/h

Arranque

Manual

Depósito gasolina

1,1 litros

Depósito aceite

0,59 litros

Peso

38 kilos

Precio

(IVA incluido)

893,00 €



INCLUYE

Saco recogedor de 60 litros

PARA JARDINES DE

Hasta 1.200 m²

CARACTERÍSTICAS

A Carcasa de aluminio

Muy ligera y resistente a la corrosión. Su duración es excepcional. La perfección y el acabado de su corte está fuera de toda duda.

TIMEMASTER 76

TIPO

REFERENCIA

Segadora con carcasa de acero de 76 cm.

20975

ESPECIFICACIONES

Código

I

Ancho corte

76 cm.

Altura corte

32 - 108 mm

Potencia/cilindrada

- - / 190 cc

Motor

Briggs & Stratton,

875 Series, OHV

Carcasa fabricada en

Acero con chasis

de aluminio

Tracción

Automatic

Rend. reciclando/recogiendo

(aprox.)

1.216 / 1.064 m²/h.

Velocidad de siega recomendada

2 km/h

Velocidad de transporte

0-6,4 km/h

Arranque

Manual

Depósito gasolina

1,1 litros

Depósito aceite

0,59 litros

Peso

62 kilos

Precio

(IVA incluido)

1.495,00 €



INCLUYE

Saco recogedor de 85 litros

Embrage de Freno

de Cuchilla (BBC)

PARA JARDINES DE

Hasta 1.900 m²



Calidad del corte

El sistema Dual-Force de Toro unido a las cuchillas Anatomic pican el césped en diminutos trozos, lo que provoca una mayor calidad de corte y un césped más sano.

Cortacéspedes proline



Cortacéspedes de altas prestaciones. Máquinas perfectas pensadas para que trabajen durante 8 horas al día, 7 días a la semana... durante muchos años. Motores con filtro de aceite y engrase forzado. Carcasas de aluminio reforzado. Ruedas con rodamientos. Éstos cortacéspedes son palabras mayores.

Los modelos de la gama proline están dotados con la carcasa más gruesa del mercado. Las carcasas de los cortacéspedes de la gama PRO-LINE son de aluminio reforzado de 6 mm. de grosor, lo que permite a éstos cortacéspedes trabajar en las condiciones más extremas sin que el grosor de la carcasa tenga repercusión en el peso total de la máquina.

Otro detalle es que casi todos los modelos llevan incorporado el Embrague de Freno de Cuchilla (BBC en sus siglas en inglés). Consiste en que detiene la cuchilla dejando el motor en marcha y la transmisión funcionando. Ideal para vaciar el recogedor sin parar el cortacésped.

Si va a hacer mucho uso de su cortacésped, ésta es la mejor opción.



MODELO		MODELO		MODELO	
53 K		530 GTK		530 GTK HL	
TIPO	REFERENCIA	TIPO	REFERENCIA	TIPO	REFERENCIA
Segadora de 53 cm. con tracción	22291	Segadora de 53 cm. con tracción	22188TE	Segadora de 53 cm. con tracción	22189TE
ESPECIFICACIONES		ESPECIFICACIONES		ESPECIFICACIONES	
Código I	Depósito gasolina 1,8 litros	Código I	Depósito gasolina 3,8 litros	Código I	Depósito gasolina 3,8 litros
Ancho corte 53 cm.	Depósito aceite --	Ancho corte 53 cm.	Depósito aceite 0,70 litros	Ancho corte 53 cm.	Depósito aceite 0,88 litros
Altura corte 25 - 114 mm.	Peso 60 kilos	Altura corte 25 - 89 mm.	Peso 55 kilos	Altura corte 25 - 96 mm.	Peso 56 kilos
Potencia/cilindrada -- / 179 cc.	Precio (IVA incluido) 1.365,00 €	Potencia/cilindrada 6,5 Hp	Precio (IVA incluido) 1.660,00 €	Potencia/cilindrada 6,5 Hp	Precio (IVA incluido) 1.690,00 €
Motor Kawasaki, F180V, 4 tiempos		Motor Kawasaki, F180V, 4 tiempos		Motor Kawasaki, F180V, 4 tiempos	
Carcasa fabricada en Aluminio		Carcasa fabricada en Aluminio		Carcasa fabricada en Aluminio	
Tracción Progresiva	INCLUYE	Tracción 3 velocidades	INCLUYE	Tracción 3 velocidades	INCLUYE
Rend. reciclando/ recogiendo (aprox.) 742 / 636 m ² /h. 8 h.	Saco recogedor de 77 litros	Rend. reciclando/ recogiendo (aprox.) 742 / 636 m ² /h. 8 h.	Saco recogedor de 70 litros	Rend. reciclando/ recogiendo (aprox.) -- / 636 m ² /h. 8 h.	Saco recogedor de 75 litros
Velocidad de siega recomendada 2 km/h	PARA JARDINES DE	Velocidad de siega recomendada 2 km/h	PARA JARDINES DE	Velocidad de siega recomendada 2 km/h	PARA JARDINES DE
Velocidad de transporte 0-6,4 km/h	Hasta 2.500 m ²	Velocidad de transporte 3,2 - 6,8 km/h.	Hasta 3.500 m ²	Velocidad de transporte 3,2 - 6,8 km/h.	Hasta 3.500 m ²
Arranque Manual		Arranque Manual		Arranque Manual	



NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS

Mejora en las ruedas

En éste modelo, así como en el PRO 53, las ruedas han sido fabricadas con un polímero de alta resistencia, siendo más grandes y anchas. Esto provoca una mayor resistencia ante golpes, reducen el deterioro del césped y las marcas de las ruedas al realizar el trabajo.



Recogedores de gran capacidad

Como cualquier otro cortacésped de manillar TORO, el 530 GTK y cuenta con un recogedor de serie con una capacidad de hasta 70 litros. Para quienes prefieran recoger el residuo de corte esas ocasiones en las que reciclar no es posible.



Modelo sólo recogeida

Diseñado para quienes prefieran recoger en todo momento, éste modelo incorpora todas las ventajas y beneficios que puede ofrecer la marca TORO.



PRO 53

Segadora de 53 cm. con tracción

22293



NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

Tres velocidades

Pensando en los distintos momentos de uso de la máquina, ésta segadora incorpora tres velocidades: para trabajo en zonas difíciles, para trabajo en llano y para transporte. Además, lleva instalado el sistema de Embrague de Freno de cuchilla, para dejar de cortar sin tener que parar la máquina.



Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

ESPECIFICACIONES

Código

I

Ancho corte

53 cm.

Altura corte

25 - 114 mm.

Potencia/cilindrada

-- / 179 cc.

Motor

Kawasaki, F180V,
4 tiempos

Carcasa fabricada en

Aluminio

Tracción

3 velocidades

Rend. reciclando/recogiendo

(aprox.)

742 / 636 m²/h. 8 h.

Velocidad de siega recomendada

2 km/h

Velocidad de transporte

0-6,4 km/h

Arranque

Manual

Depósito gasolina

3,8 litros

Depósito aceite

--

Peso

62 kilos

Precio

(IVA incluido)

1.695,00 €



INCLUYE

Saco recogedor de 77 litros
Embrague de Freno de Cuchilla
(BBC)

PARA JARDINES DE

Hasta 3.500 m²

TURFMASTER

Segadora de 76 cm. con tracción

22205TE



NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

Manejable como una de 53 cm.
Gracias a su diseño, la nueva Turfmaster es igual que manejable que una segadora de 53 cm, pero con el potencial de una de 76 cm, incrementando su productividad y rendimiento en casi un 30%.



Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

ESPECIFICACIONES

Código	I	Velocidad de transporte	0-6,5 km/h
Ancho corte	76 cm.	Arranque	Manual
Altura corte	30-108 mm.	Depósito gasolina	3,8 litros
Potencia/cilindrada	- - / 179 cc.	Depósito aceite	- -
Motor	Kawasaki FJ180 Commercial	Peso	- -
Carcasa fabricada en	Acero	Precio	(IVA incluido)
Tracción	Variable	2.275,00 €	
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)	1.064 / 912 m ² /h. 8 h.		
Velocidad de siega recomendada	2 km/h		

INCLUYE

Saco recogedor de 88 litros
Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)

PARA JARDINES DE

Hasta 4.500 m²

Tractores



En Toro encontrará una gama de Riders y Tractores que cubren todas sus necesidades.

Rider es una segadora de asiento, con motor trasero. Son ligeras y productivas.

Los tractores de siega, son segadoras de asiento con motor delantero, más potentes, más robustos y con mayor ancho de siega.

Fáciles de manejar, confortables, construidos con chasis robustos y duraderos para muchos años de servicio sin problemas.

Y con un corazón de oro: En Toro, todas sus segadoras de asiento, incorporan, al igual que en resto de la gama, el exclusivo y patentado sistema Recycler®, que evita la necesidad de recoger los residuos de siega, aumentando mucho la productividad

y la capacidad de siega y evitando el procesado y desecho de los residuos.

Pero si de cualquier forma usted elige segar y recoger los residuos, con Toro, es tan fácil como accionar un pedal para pasar de una opción a otra.

Aún siendo máquinas de siega muy productivas y robustas, no están pensadas para un uso de siega profesional.



Riversa



MODELO

DH140

TIPO REFERENCIA

Tractor con recogedor trasero de 92 cm. 74560



ESPECIFICACIONES

Código I	Dirección Volante
Ancho corte 92 cm.	Depósito gasolina 8 litros
Altura corte 30 - 80 mm.	Depósito aceite 1,4 litros con filtro / 1,3 litros sin filtro
Potencia/cilindrada 13,5 Hp / 344 cc	Neumáticos delanteros (D x A) 13" x 5" - 6, 4 lonas
Motor Briggs & Stratton, OHV	Neumáticos traseros (D x A) 18" x 8,50" - 8, 4 lonas
Carcasa fabricada en Acero	Peso 232 kilos
Transmisión Hidroestática	Precio (IVA incluido) 3.790,00 €
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.) 1.932 / 1.656 m ² /h	
Velocidad de siega recomendada 3 km/h	
Velocidad de transporte Adelante: 0 - 7 km/h Atrás: 0 - 4 km/h.	INCLUYE
Arranque Eléctrico	Saco recogedor de 250 litros
Embrague Electromagnético	PARA JARDINES DE
Batería 12 v.	Hasta 4.500 m ²
Radio de giro 51 cm.	
Diámetro volante 35 cm.	

MODELO

DH210

TIPO REFERENCIA

Tractor con recogedor trasero de 102 cm. 74585



ESPECIFICACIONES

Código I	Dirección Volante
Ancho corte 102 cm.	Depósito gasolina 8 litros
Altura corte 30 - 98 mm.	Depósito aceite 1,4 litros con filtro / 1,3 litros sin filtro
Potencia/cilindrada 17 Hp / 500 cc	Neumáticos delanteros (D x A) 16" x 5" - 6,50, 4 lonas
Motor Briggs & Stratton, 1 cilindro, Intek OHV	Neumáticos traseros (D x A) 20" x 10" - 8, 4 lonas
Carcasa fabricada en Acero	Peso 246 kilos
Transmisión Hidroestática	Precio (IVA incluido) 4.880,00 €
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.) 2.142 / 1.836 m ² /h	
Velocidad de siega recomendada 3 km/h	
Velocidad de transporte Adelante: 0-7,2 km/h. Atrás: 0 - 4 km/h.	INCLUYE
Arranque Eléctrico	Saco recogedor de 300 litros
Embrague Electromagnético	PARA JARDINES DE
Batería 12 v.	Hasta 5.000 m ²
Radio de giro 51 cm.	
Diámetro volante 35 cm.	

MODELO

DH220

TIPO REFERENCIA

Tractor con recogedor trasero de 102 cm. 74596



ESPECIFICACIONES

Código I	Dirección Volante
Ancho corte 102 cm.	Depósito gasolina 8 litros
Altura corte 30 - 98 mm.	Depósito aceite 1,9 litros
Potencia/cilindrada 19 Hp / 650 cc	Neumáticos delanteros (D x A) 16" x 5" - 6,50, 4 lonas
Motor Briggs & Stratton, Intek, 2 cilindros en "V"	Neumáticos traseros (D x A) 20" x 10" - 8, 4 lonas
Carcasa fabricada en Acero	Peso 256 kilos
Transmisión Hidroestática	Precio (IVA incluido) 5.625,00 €
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.) 2.142 / 1.836 m ² /h	
Velocidad de siega recomendada 3 km/h	
Velocidad de transporte Adelante: 0-7,2 km/h. Atrás: 0 - 4 km/h.	INCLUYE
Arranque Eléctrico	Saco recogedor de 300 litros
Embrague Electromagnético	PARA JARDINES DE
Batería 12 v.	Hasta 5.000 m ²
Radio de giro 50 cm.	
Diámetro volante 35 cm.	

CARACTERÍSTICAS

Motor OHV y transmisión hidrostática
Motor Briggs & Stratton de 13,5 HP, con válvulas en cabeza. Transmisión hidrostática que aporta potencia y sencillez a la conducción.

Reciclado o recogida trasera
El tractor DH140 tiene incorporada la Tecnología patentada Recycler®, haciéndolo más productivo. Si el usuario quiere, también puede recoger los recortes.



Pedal de reciclado bajo demanda
Recoger o Reciclar es tan fácil como accionar el pedal de un lado a otro.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Radio giro cero



Nos pasamos el día trabajando y aprovechamos el fin de semana para un sinfín de cosas, entre ellas el hacer todo lo que no nos ha dado tiempo a hacer entre semana, como cortar el césped de nuestro jardín.

Nos gusta lo mismo que a ti. Despertarnos tarde, salir de cena, ir al cine, leer, ver la tele... por eso intentamos hacer que el tiempo que pasas en tu jardín sea más disfrutando de él que manteniéndolo.

La gama de Cortacéspedes Giro Cero está pensada para hacer que tu tiempo libre crezca y crezca porque ha sido diseñados para eso: trabajar mucha extensión de césped en poco tiempo. No en vano, se les conoce como Las Máquinas del Tiempo.

El tiempo libre es muy valioso. Te ayudamos a que aumente.



Riversa



La Máquina del Tiempo

Como hemos explicado, tener poco tiempo es uno de los hechos que definen la sociedad en la que vivimos.

Nuestro día a día está cargado de anotaciones que hacen que consumamos nuestro tiempo, cuando llega el fin de semana, y creemos que vamos a disfrutar de nuestro tiempo libre, el césped del jardín nos recuerda que, para gozar de él, hay que cortarlo... Creemos entonces que es más tiempo robado a nuestro momento de ocio. ¿Debemos resignarnos?

No. La solución no es resignarse y cortar el césped sin más. La solución es utilizar cortacéspedes que hagan el mismo trabajo en menos tiempo. Utilizar cortacéspedes más productivos. Como los cortacéspedes Radio Giro Cero, de TORO.

UN 45 % MÁS DE TIEMPO LIBRE

¿Quiere ahorrar tiempo cuando corta el césped de su jardín? Súbase a una segadora Timecutter de TORO y empiece a disfrutar de su jardín y de más tiempo libre.

Una segadora Timecutter Giro Cero de TORO combina a la perfección cinco atributos que provocan una reducción en el tiempo de siega de su jardín y un incremento de sus momentos de ocio.

La mayor velocidad de un cortacésped de giro cero le permite cubrir más terreno en menos tiempo que un tractor tradicional, con lo que ya está robando minutos a la tarea de siega.

Al tener el motor detrás, el usuario gana en visibilidad, con lo que puede responder mejor ante los posibles obstáculos que se pueda encontrar por el camino, ahorrando tiempo de maniobra.

Las palancas de dirección permiten que sólo con las manos el usuario de un Giro Cero avance, retroceda y gire a la velocidad que él desee, sin usar los pies para acelerar o frenar. Se gana en control y operatividad. Como consecuencia directa de un mayor control es mayor maniobrabilidad y un consiguiente ahorro de tiempo de trabajo.

Tiempo que también conseguimos reducir porque la amplia maniobrabilidad de un cortacésped de giro cero permite perfilar alrededor de los obstáculos más fácilmente que con un tractor. Por si fuera poco, gracias al radio de giro más cerrado, puede cambiar de dirección con más rapidez al final de cada pasada.

Por último, un factor importante es la comodidad de quien esté usando la máquina. Importante, porque si estamos incómodos trabajando al final paramos para hacer descansos que retrasan la terminación de la tarea. Si estamos cómodos y no hacemos esas paradas, terminamos antes.

En definitiva, los consumidores que cambiaron a un Timecutter de TORO lograron un ahorro medio de tiempo del 45% en comparación con un tractor con un equipamiento similar. Dejando más tiempo para disfrutar de la vida

TRACTOR CORTACÉSPED VS GIRO CERO

Si usted es de los convencidos en las bondades de los tractores cortacésped sólo tiene que leer lo anterior para descubrir que usar una Giro Cero puede ser más beneficioso para usted y para su jardín.

Además de lo anteriormente expuesto, hay una razón más por utilizar una máquina de Giro Cero y es su absoluta concepción de la tecnología Recycler®. Son segadoras sin recogedor, a diferencia de los tractores. Además de los beneficios innatos que la tecnología Recycler® tiene para su césped, para su jardín, también supone un beneficio inmediato para su tiempo libre, ya que no necesita perder tiempo en parar el tractor, bajarse y vaciar el recogedor. Además de los beneficios innatos que tiene para el medioambiente.

Súbase a un cortacésped giro cero y comience a vivir su tiempo libre desde el mismo momento en que empieza a cuidar su jardín.

TIMECUTTER ZS3200

Segadora Radio Giro Cero de 82 cm

74388



SOLICITE UNA DEMO

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Toro Smart Speed

TORO ha desarrollado el sistema "SMART SPEED", que le permite elegir la velocidad a la que trabajar con su segadora giro cero, manteniendo al máximo la velocidad de la cuchilla.



Código

I

Ancho corte

82 cm.

Altura corte

38 - 114 mm.

Potencia/cilindrada

16 Hp / 452 cc

Motor

TORO OHV

Carcasa fabricada en

Acero

Transmisión

Dual Hidrostática

Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)

1.968 / - - m²/h.

Velocidad de siega recomendada

3 km/h

Velocidad de transporte

Adelante: 0 - 11,3 km/h.

Atrás: 0 - 5,5 km/h.

Arranque

Eléctrico

Embrague

Eléctrico

Batería

N/A

Radio de giro

Cero

Diámetro volante

N/A

Dirección

Doble manillar ergonómico con amortiguación hidráulica

Depósito gasolina

11,3 litros

Depósito aceite

1 litro

Neumáticos delanteros (D x A)

10" x 4" - lisos

Neumáticos traseros (D x A)

18" x 6"

Peso

238 kilos

Precio

(IVA incluido)

3.925,00 €



PARA JARDINES DE

Hasta 5.000 m²

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

TIMECUTTER Z4020

TIPO REFERENCIA

Segadora Radio Giro Cero de 107 cm. 74386

ESPECIFICACIONES

Código I	Diámetro volante N/A
Ancho corte 107 cm.	Dirección Doble manillar ergonómico con amortiguación hidráulica
Altura corte 38 - 114 mm.	Depósito gasolina 11,3 litros
Potencia/cilindrada 18 Hp / 603 cc	Depósito aceite 1,7 litros con filtro / 1,5 litros sin filtro
Motor Kawasaki Twin, V-Twin	Neumáticos delanteros (D x A) 10" x 4" - lisos
Carcasa fabricada en Acero	Neumáticos traseros (D x A) 18" x 7,50"
Transmisión Dual Hidrostática	Peso 254 kilos
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.) 2.568 / - - m ² /h.	Precio (IVA incluido) 4.858,00 €
Velocidad de siega recomendada 3 km/h	
Velocidad de transporte Adelante: 0 - 11,3 km/h. Atrás: 0 - 5,5 km/h.	
Arranque Eléctrico	PARA JARDINES DE
Embrague Eléctrico	
Batería N/A	
Radio de giro Cero	Hasta 7.000 m ²



SOLICITE UNA DEMO



TIMECUTTER Z5060

TIPO REFERENCIA

Segadora Radio Giro Cero de 127 cm. 74387

ESPECIFICACIONES

Código I	Diámetro volante N/A
Ancho corte 127 cm.	Dirección Doble manillar ergonómico con amortiguación hidráulica
Altura corte 38 - 114 mm.	Depósito gasolina 11,3 litros
Potencia/cilindrada 22 Hp / 726 cc	Depósito aceite 2,1 litros con filtro / 1,8 litros sin filtro
Motor Kawasaki Twin, V-Twin	Neumáticos delanteros (D x A) 13" x 5" - estriados
Carcasa fabricada en Acero	Neumáticos traseros (D x A) 18" x 9.50"
Transmisión Dual Hidrostática	Peso 290 kilos
Rend. reciclando/recogiendo (aprox.) 3.048 / - - m ² /h.	Precio (IVA incluido) 5.536,00 €
Velocidad de siega recomendada 3 km/h	
Velocidad de transporte Adelante: 0 - 11,3 km/h. Atrás: 0 - 5,5 km/h.	
Arranque Eléctrico	PARA JARDINES DE
Embrague Eléctrico	
Batería N/A	
Radio de giro Cero	Hasta +10.000 m ²



SOLICITE UNA DEMO



CARACTERÍSTICAS



Carcasa Recycler®

La carcasa del modelo Z4240 incorpora dos cuchillas diseñadas para picar muchas veces los recortes de césped hasta que caigan de nuevo al suelo convertidos en nutrientes naturales para la pradera (80% agua).

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Titán Z



Para mantener un jardín de grandes dimensiones haciendo uso de una segadora un día tras otro, recomendamos la gama TITAN Z de TORO.

Es la que más se acerca a las segadoras profesionales de Giro Cero, y muestra de ello es su carcasa, 100% profesional. Durabilidad y calidad de la carcasa revisada y perfeccionada para éstos modelos. Acero Galga-10 fundido y moldeado con el famoso sistema de "bull nose" de TORO rodeando la carcasa y protegiendo su borde exterior.

Otro detalle es la incorporación de la barra antivuelco, que mejora la seguridad, fiabilidad y confianza del operador a la hora de acometer el mantenimiento en zonas complicadas.

Como no puede ser otra cosa, éstos modelos incorporan la tecnología Recycler® en sus carcasas, para mantener el jardín de manera productiva y sostenible.



Riversa



TITAN ZX 4800

TIPO

REFERENCIA

Segadora Radio Giro Cero de 122 cm.

74920



SOLICITE UNA DEMO



ESPECIFICACIONES

Código

I

Ancho corte

122 cm.

Altura corte

38 - 114 mm.

Potencia/cilindrada

21,5 Hp / 603 cc

Motor

Kawasaki Twin, OHV

Carcasa fabricada en

Acero

Transmisión

Dual hidrostática con bombas de carga

Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)

2.928 / - - m²/h.

Velocidad de siega recomendada

3 km/h

Velocidad de transporte

Adelante: 0 - 11,3 km/h.

Atrás: 0 - 6,1 km/h.

Arranque

Eléctrico

Embrague

Eléctrico

Batería

N/A

Radio de giro

Cero

Diámetro volante

N/A

Dirección

Doble manillar ergonómico con amortiguación hidráulica

Depósito gasolina

19,5 litros

Depósito aceite

2,1 litros con filtro / 1,8 litros sin filtro

Neumáticos delanteros (D x A)

11" x 4" - lisos

Neumáticos traseros (D x A)

21" x 9"

Peso

329 kilos

Precio

(IVA incluido)

7.790,00 €



INCLUYE

PARA JARDINES DE

ROPS

Hasta 10.000 m²

TITAN ZX 5400

TIPO

REFERENCIA

Segadora Radio Giro Cero de 138 cm.

74924

ESPECIFICACIONES

Código

I

Ancho corte

138 cm.

Altura corte

38 - 114 mm.

Potencia/cilindrada

24 Hp / 726 cc

Motor

Kawasaki Twin

Carcasa fabricada en

Acero

Transmisión

Dual hidrostática con bombas de carga

Rend. reciclando/recogiendo (aprox.)

3.312 / - - m²/h.

Velocidad de siega recomendada

3 km/h

Velocidad de transporte

Adelante: 0 - 11,3 km/h.

Atrás: 0 - 6,1 km/h.

Arranque

Eléctrico

Embrague

Eléctrico

Batería

N/A

Radio de giro

Cero

Diámetro volante

N/A

Dirección

Doble manillar ergonómico con amortiguación hidráulica

Depósito gasolina

19,5 litros

Depósito aceite

2,1 litros con filtro / 1,8 litros sin filtro

Neumáticos delanteros (D x A)

11" x 5" - lisos

Neumáticos traseros (D x A)

21" x 9"

Peso

334 kilos

Precio

(IVA incluido)

8.350,00 €



SOLICITE UNA DEMO



INCLUYE

PARA JARDINES DE

ROPS

Hasta + 10.000 m²

Comparativa

CORTACÉSPEDOS ELÉCTRICOS

CORTACÉSPEDOS HELICOIDALES



- 1**
Segadora eléctrica de 36 cm.
- 2**
Segadora eléctrica de 41 cm.
- 3**
Segadora de molinete de 43 cm.
- 4**
Segadora de molinete de 51 cm.
- 5**
Segadora de molinete de 51 cm.
- 6**
Segadora de molinete de 61 cm.

REFERENCIA	21180	21190	L17	K20	H20	H24
CÓDIGO						
ANCHO CORTE	36 cm	41 cm	43 cm	51 cm	51 cm	61 cm
ALTURA CORTE	25 - 50 mm	25 - 75 mm	6 - 32 mm	6 - 32 mm	5 - 35 mm	5 - 35 mm
POTENCIA / CC	1400 W / —	1500 W / —	2,2 Hp / 89 cc	2,6 Hp / 98 cc	5,5 Hp / 196 cc	5,5 Hp / 196 cc
MOTOR	Eléctrico con cable	Eléctrico con cable	Loncin	Kawasaki "easy start"	Honda GX200	Honda GX200
CARCASA FABRICADA EN	Polipropileno	Polipropileno con aluminio colado	Acero	Acero	Acero	Acero
TRACCIÓN	De botón	De botón	En rodillo trasero mediante leva en manillar			
RENDIMIENTO RECICLANDO / RECOGIENDO (APROX.)	504 / 432 m ² /h	574 / 492 m ² /h	250 / 235 m ² /h	350 / 330 m ² /h	450 / 420 m ² /h	550 / 520 m ² /h
DEPÓSITO GASOLINA	N/A	N/A	1,6 litros	1,8 litros	3,1 litros	3,1 litros
PESO	21 kilos	27 kilos	41 kilos	54 kilos	103 kilos	111 kilos
INCLUYE	Saco recogedor de 38 litros	Saco recogedor de 55 litros	Recogedor de 40 litros	Recogedor de 70 litros	Recogedor de 84 litros	Recogedor de 96 litros
ES...			MOLINETE	MOLINETE	MOLINETE	MOLINETE
PRECIO**	269,00 €	371,00 €	1.315,00 €	2.280,00 €	5.710,00 €	5.980,00 €
PARA JARDINES DE	Hasta 500 m ²	Hasta 600 m ²	Hasta 250 m ²	Hasta 350 m ²	Hasta 1.000 m ²	Hasta 1.000 m ²

* Datos no facilitados por el fabricante / ** Precio sugerido con IVA incluido

**CORTACÉSPEDES
"MULTICYCLER"**

**CORTACÉSPEDES
PREMIUM**

**CORTACÉSPEDES
PROLINE**



7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Segadora con carcasa de acero de 50 cm.	Segadora con carcasa de acero de 53 cm.	Segadora con carcasa de acero de 48 cm.	Segadora con carcasa de acero de 55 cm.	Segadora con carcasa de aluminio de 48 cm.	Segadora con carcasa de acero de 76 cm.	Segadora de 53 cm. con tracción	Segadora de 53 cm. con tracción	Segadora de 53 cm. con tracción	Segadora de 53 cm. con tracción	Segadora de 76 cm. con tracción
29639	20995	20950	20955	20836	20975	22291	22188TE	22189TE	22293	22205TE
50 cm	53 cm	48 cm	55 cm	48 cm	76 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	76 cm
25 - 102 mm	25 - 114 mm	21 - 98 mm	25 - 102 mm	25 - 102 mm	32 - 108 mm	25 - 114 mm	20 - 83 mm	25 - 96 mm	25 - 114 mm	30 - 108 mm
— / 159 cc	5,5 Hp / 190 cc	— / 159 cc	5,5 Hp / 190 cc	— / 159 cc	— / 190 cc	— / 179 cc	6,5 Hp	6,5 Hp	— / 179 cc	— / 179 cc
TORO OHV	Briggs & Stratton 675 Series	TORO OHV	Briggs & Stratton, Quantum 675 Series	TORO OHV	Briggs & Stratton, 875 Series, OHV	Kawasaki, F180V, 4 tiempos	Kawasaki, F180V, 4 tiempos	Kawasaki, F180V, 4 tiempos	Kawasaki, F180V, 4 tiempos	Kawasaki, FJ180 Commercial
Acero	Acero	Acero	Acero	Aluminio	Acero con chasis de aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Acero
Progresiva	Progresiva	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Progresiva	3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades	Variable
800 / 700 m ² /h	848 / 742 m ² /h	768 / 672 m ² /h	880 / 770 m ² /h	768 / 672 m ² /h	1.216 / 1.064 m ² /h	742 / 636 m ² /h 8 h.	742 / 636 m ² /h 8 h.	— / 636 m ² /h 8 h.	742 / 636 m ² /h 8 h.	1.064 / 912 m ² /h 8 h.
1,1 litros	1,5 litros	1,1 litros	1,5 litros	1,1 litros	1,1 litros	1,8 litros	3,8 litros	3,8 litros	3,8 litros	3,8 litros
34 kilos	35 kilos	34 kilos	37 kilos	38 kilos	62 kilos	60 kilos	55 kilos	56 kilos	62 kilos	*
Saco recogedor de 60 litros	Saco recogedor de 85 litros	Saco recogedor de 77 litros	Saco recogedor de 70 litros	Saco recogedor de 75 litros	Saco recogedor de 77 litros	Saco recogedor de 88 litros				
					Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)				Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)	Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)
								SÓLO RECOGIDA		
								3 VELOCIDADES	3 VELOCIDADES	3 VELOCIDADES
492,00 €	595,00 €	659,00 €	757,00 €	893,00 €	1.495,00 €	1.365,00 €	1.660,00 €	1.690,00 €	1.695,00 €	2.275,00 €
Hasta 1.200 m ²	Hasta 1.300 m ²	Hasta 1.200 m ²	Hasta 1.400 m ²	Hasta 1.200 m ²	Hasta 1.900 m ²	Hasta 2.500 m ²	Hasta 3.500 m ²	Hasta 3.500 m ²	Hasta 3.500 m ²	Hasta 4.500 m ²



18
Tractor con
recogedor
trasero de
92 cm

19
Tractor con
recogedor
trasero de
102 cm

20
Tractor con
recogedor
trasero de
102 cm

REFERENCIA	74560	74585	74596
CÓDIGO	I	I	I
ANCHO CORTE	92 cm.	102 cm.	102 cm.
ALTURA CORTE	30 - 80 mm.	30 - 98 mm.	30 - 98 mm.
POTENCIA / CILINDRADA	13,5 Hp / 344 cc	17 Hp / 500 cc	19 Hp / 650 cc
MOTOR	Briggs & Stratton, OHV	Briggs & Stratton, 1 cilindro, Intek OHV	Briggs & Stratton, Intek, 2 cilindros en "V"
CARCASA FABRICADA EN	Acero	Acero	Acero
TRANSMISIÓN	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
RENDIMIENTO RECICLANDO / RECOGIENDO (APROX.)	1.932 / 1.656 m ² /h.	2.142 / 1.836 m ² /h.	2.142 / 1.836 m ² /h.
BATERÍA	12 v.	12 V.	12 v.
RADIO DE GIRO	51 cm.	51 cm.	50 cm.
DIRECCIÓN	Volante	Volante	Volante
DEPÓSITO GASOLINA	8 litros	8 litros	8 litros
NEUMÁTICOS DELANTEROS (D X A)	13" x 5" - 6, 4 lonas	16" x 5" - 6,50, 4 lonas	16" x 5" - 6,50, 4 lonas
NEUMÁTICOS TRASEROS (D X A)	18" x 8,50" - 8, 4 lonas	20" x 10" - 8, 4 lonas	20" x 10" - 8, 4 lonas
PESO	232 kilos	246 kilos	256 kilos
INCLUYE	Saco Recogedor de 250 litros	Saco Recogedor de 300 litros	Saco Recogedor de 300 litros
ES...			
PRECIO**	3.790,00 €	4.880,00 €	5.625,00 €
PARA JARDINES DE	Hasta 4.500 m ²	Hasta 5.000 m ²	Hasta 5.000 m ²

RADIO GIRO CERO



21
Segadora
Radio Giro
Cero de
82 cm

22
Segadora
Radio Giro
Cero de
107 cm

23
Segadora
Radio Giro
Cero de
127 cm

24
Segadora
Radio Giro
Cero de
122 cm

25
Segadora
Radio Giro
Cero de
138 cm

74388

74386

74387

74920

74924

82 cm.	107 cm.	127 cm.	122 cm.	138 cm.
38 - 114 mm.				
16 Hp / 452 cc	18 Hp / 603 cc	22 Hp / 726 cc	21,5 Hp / 603 cc	24 Hp / 726 cc
TORO OHV	Kawasaki Twin, V-Twin	Kawasaki Twin, V-Twin	Kawasaki Twin, OHV	Kawasaki Twin
Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Dual Hidrostática	Dual Hidrostática	Dual Hidrostática	Dual Hidrostática con bombas de carga	Dual Hidrostática con bombas de carga
1.968 / — m ² /h.	2.568 / — m ² /h.	3.048 / — m ² /h.	2.928 / — m ² /h.	3.312 / — m ² /h.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cero	Cero	Cero	Cero	Cero
Doble manillar ergonómico con amortiguación hidráulica				
11,3 litros	11,3 litros	11,3 litros	19,5 litros	19,5 litros
10" x 4" - lisos	10" x 4" - lisos	13" x 5" - estriados	11" x 4" - lisos	11" x 5" - lisos
18" x 6"	18" x 7,50"	18" x 9,50"	21" x 9"	21" x 9"
238 kilos	254 kilos	290 kilos	329 kilos	334 kilos
			ROPS	ROPS

3.925,00 €

4.858,00 €

5.536,00 €

7.790,00 €

8.350,00 €

Hasta
5.000 m²

Hasta
7.000 m²

Hasta
+ 10.000 m²

Hasta
10.000 m²

Hasta
+ 10.000 m²

Los catálogos de Riversa son vigentes desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año de publicación. Los precios se revisan anualmente, pero pueden sufrir variaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Precios válidos salvo error tipográfico.

PRECIOS

Los precios de todos los artículos incluidos en este Catálogo pueden sufrir variación en cualquier momento si su costo, por incremento de materia prima, devaluación de la moneda o cualquier otro concepto, así lo requiere. Precios sugeridos de venta al público.

AVISO LEGAL

Los productos y precios detallados en éste catálogo informativo pueden sufrir cambios o modificaciones sin previo aviso. Las imágenes mostradas, así como las características que se describen, reflejan las versiones de los productos a la fecha de confección del catálogo. Su valor y contenido, por ello, es meramente informativo y no contractual.

DERECHO DE DOMINIO

Riego Verde S.A. se reserva el Derecho de Dominio sobre la mercancía entregada al cliente hasta que no haya sido satisfecho el importe total del valor de dicha mercancía.

FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS

Tanto los textos como las fotografías que aparecen en éste catálogo no tienen, en ningún caso, carácter contractual, siendo válidos a mero efecto informativo. Riego Verde S.A. se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento.

PORTES

Los precios de los artículos son netos en nuestros almacenes, siendo los envíos a portes debidos por cuenta y riesgo del comprador.

Diseño: XXXXXXXX.

Impresión: Gráficas Rigel

El presente catálogo ha sido impreso sobre papel ecológico libre de cloro.

Consejo: Cuando el presente catálogo deje de serle de utilidad, le rogamos lo deposite en un contenedor para papel o cartón, a fin de que sea reciclado.

