



Powered by
Kawasaki



Motores KAWASAKI y MITSUBISHI.
Los motores de 2 tiempos con encendido electrónico y carburador de membrana que facilita el arranque y proporcionan un ralentí muy regular incluso en frío. Dos segmentos junto al cigüeñal y cilindros cromados aseguran una mayor duración del motor.



Motores HONDA.
Los motores de 4 tiempos HONDA son actualmente los más ligeros del mercado, caracterizados por su fácil arranque, bajo nivel de consumo, escaso nivel sonoro y reducidas vibraciones.

Eje Motriz.
Los ejes motrices están fabricados en acero muy sólido y pulido para un óptimo funcionamiento.



Empuñadura Multifuncional.
Proporciona un óptimo control de la máquina, desde la aceleración hasta el paro de la misma.



Manillar Giratorio.
Facilita el transporte de la desbrozadora.

Cabezal de Engranajes.
Los engranajes totalmente montados mediante rodamientos de bolas proporcionan un funcionamiento suave durante un largo período de tiempo.



Amplio Protector.
Quedando completamente protegida la zona del usuario.

Sistema Antivibración.
Los silenblocks de alta y baja vibración montados en la máquina reducen significativamente la fatiga del operario.



Filtro de Aire.
Todos nuestros modelos van equipados con novedosos filtros de aire que alargan los intervalos de limpieza y ofrecen una mayor protección al motor.

Sistema Fácil de Arranque.
Tanto en motorizaciones HONDA, KAWASAKI y MITSUBISHI.

EQUIPAMIENTO SERIE

ARNESES



Bandolera



Doble Confort

ACCESORIOS CORTE



Discos para maleza



Cabezal hilo automático

**RECOMENDAMOS A NUESTROS CLIENTES:**

El sistema de corte circular Nishigaki es ideal para trabajos de perfilado sin dañar vallas y árboles y evitando piedras.



Ref. N-830
P.V.P **260,00 €***

* IVA NO Incl. Veá su efectividad

Powered by

Kawasaki

POWERED by
HONDA

POWERED by
HONDA

Ficha Técnica	XS-600-K	XS-600-H	XS-800-GX35
Motor	Kawasaki TJ-35E	Honda GX-35	Honda GX-35
Potencia	34,4 cc / 2 HP	35 cc / 1,8 HP	35 cc / 1,8 HP
Cap. Depósito	0,7 l.	0,65 l.	0,65 l.
Diám. Barra	26 mm.	26 mm.	28 mm.
Peso	6 Kg.	6,5 Kg.	7 Kg.
Arnés	tipo Bandolera	tipo Bandolera	Doble Comfort
Accesorios	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático
P.V.P.	370,00 €	340,00 €	450,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	447,70 €	411,40 €	544,50 €

SISTEMA DE MANILLAR GIRATORIO:

Nuestro sistema de manillar giratorio, le permitirá transportar su desbrozadora con más facilidad que con los sistemas de manillares fijos convencionales.



Powered by

Kawasaki

POWERED BY
 MITSUBISHI

Powered by

Kawasaki

Ficha Técnica	XS-800-TJ35E	DBM-TL43	XS-800-TJ45E
Motor	Kawasaki TJ-35E	Mitsubishi TLE-43	Kawasaki TJ-45E
Potencia	34,4 cc / 2 HP	42,7 cc / 2,5 HP	45,4 cc / 2,8 HP
Cap. Depósito	0,7 l.	0,8 l.	0,9 l.
Diám. Barra	28 mm.	28 mm.	28 mm.
Peso	6,4 Kg.	7 Kg.	7,8 Kg.
Arnés	Doble Comfort	Doble Comfort	Doble Comfort
Accesorios	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático
P.V.P.	428,00 €	410,00 €	418,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	517,88 €	496,10 €	505,78 €



Ficha Técnica	DBM-TL48	XS-800-TJ53	BP-260-TJ53
Motor	Mitsubishi TLE-48	Kawasaki TJ-53	Kawasaki TJ-53E
Potencia	47,1 cc / 3 HP	53 cc / 3,2 HP	53 cc / 3,2 HP
Cap. Depósito	0,9 l.	1 l.	1 l.
Diám. Barra	28 mm.	28 mm.	26 mm.
Peso	7 Kg.	8 Kg.	9,5 Kg.
Arnés	Doble Comfort	Doble Comfort	Mochila Comfort
Accesorios	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático
P.V.P.	450,00 €	459,00 €	543,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	544,50 €	555,39 €	657,03 €