



nouki 



Transmisión de aluminio



Modelo	CA-250-H		CA-500	
Motor	Honda GX-25 (1,1 CV)		Nouki (5.5 CV)	
Ancho de trabajo	150 - 230 mm.		550mm.	
Profundidad de trabajo	100 - 200 mm.		100 mm.	
Otras características	Transmisión por embrague 1 Velocidad Adelante		Transmisión por embrague 1 Velocidad Adelante	
P.V.P.	428,00 €	517,88 € IVA Inc.	399,00 €	482,79 € IVA Inc.

nouki 



Modelo	NOUKI PB-2		NOUKI PB-3	
Motor	Honda GX-160 (5,5 CV)		Honda GX-160 (5,5 CV)	
Ancho de trabajo	600 - 800 mm.		600 - 800 mm.	
Velocidades	1 Adelante		1 Adelante - 1 Atrás	
P.V.P.	578,00 €	699,38 € IVA Inc.	640,00 €	774,40 € IVA Inc.

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS OPCIONALES*



Motoazada	Fijos	Desplaz.	Desbloq.	4.00-8	5.00-10	4.00-8	Asurcador	Sacapatatas
Nouki PB-2	Ref. APB-003	/	/	Ref. APB-004	/	Ref. APB-005	Ref. APB-006N	/
Nouki PB-3	52,00 €			100,00 €		75,00 €	62,00 €	

* IVA NO INCLUIDO



Manillar ajustable y abatible



Transmisión por correas



2 vel.adelante
1 velo.atrás



52 Kgr

POWERED by HONDA

POWERED BY MITSUBISHI

Nota: El motor de la Ref. HS-002 se suministra sin ensamblar.

Modelo	HS-001		HS-002 (*)		HS-005	
Motor	Nouki HS-004 (6,5 CV)		Honda GX-160 (5,5 CV)		Mitsubishi GT-600 (6 CV)	
Ancho de trabajo	750 - 830 mm.		750 - 830 mm.		830 mm.	
Profundidad de trabajo	160 mm.		160 mm.		160 mm.	
P.V.P.	462,00 €	559,02 € IVA Inc.	680,00 €	822,80 € IVA Inc.	640,00 €	774,40 € IVA Inc.



Manillar orientable



Filtro de aire en baño aceite



Transmisión por embrague



POWERED BY MITSUBISHI



POWERED by HONDA



Así funcionan nuestras máquinas

Modelo	HS-003-MB		LS-650-M		LS-650	
Motor	Mitsubishi GTS-600 (6 CV)		Mitsubishi GTS-600 (6 CV)		Honda GX-200 (6,5 CV)	
Ancho de trabajo	800 - 1000 mm		400 - 800 mm.		400 - 800 mm.	
Velocidades	2 Adelante - 1 Atrás		2 Adelante - 2 Atrás		2 Adelante - 2 Atrás	
P.V.P.	1.048,00 €	1.268,08 € IVA Inc.	1.420,00 €	1.718,20 € IVA Inc.	1.497,00 €	1.811,37 € IVA Inc.

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS OPCIONALES*



Motoazada	Fijos	Desplaz.	Desbloq.	4.00-8	5.00-10	4.00-8	Asurcador	Sacapatatas
HS-001/002	Ref. HS-001-H	/	/	Ref. HS-001-A	/	Ref. HS-001-E	Ref. HS-001-B	Ref. HS-001-C
HS-005	15,00 €	/	/	60,00 €	/	75,00 €	38,00 €	38,00 €
HS-003	Ref. HS-003-G	/	/	/	Ref. HS-003-B	/	Ref. HS-003-A	Ref. HS-003-C
	20,00 €	/	/	/	100,00 €	/	58,00 €	58,00 €
LS-650	Ref. APB-003	Ref. LS-650-B	Ref. LS-650-C	Ref. APB-004	Ref. LS-650-D	/	Ref. LS-650-A	/
	52,00 €	93,00 €	240,00 €	100,00 €	150,00 €	/	85,00 €	/

* IVA NO INCLUIDO




Motor LOMBARDINI.
Potencia, durabilidad y bajo consumo.



Filtro de aire en baño de aceite.
Previene la entrada de partículas al motor.

Manillar ajustable 180°
Ajustar el manillar a la altura del usuario.

Cuchillas hexagonales.
Óptimas para trabajar en tierras duras.



NOTA IMPORTANTE: Ambos modelos se suministran sin accesorios

Modelo	MG-01		MG-02	
Motor	Lombardini 15LD350 (7.5CV)		Lombardini 15LD440 (11 CV)	
Embrague	Cónico en seco		Cónico en seco	
Distancia de trabajo	40 - 110 cm		40 - 110 cm	
P.V.P.	2.690,00 €	3.254,90 € IVA Inc.	2.800,00 €	3.388,00 € IVA Inc.

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS OPCIONALES*



Motoazada	Bujes Semi-Diferenciales	Bujes Desplazables	Juego de ruedas 5.00-10	Juego de 8 fresas
MG-01	Ref. MG-001	Ref. MG-002	Ref. MG-003	Ref. MG-004
MG-02	215,00 €	115,00 €	200,00 €	228,00 €

* IVA NO INCLUIDO

Modelo	HS-007	
Motor	Diesel NOUKI (6,7 CV) - 1800 rpm	
Filtro de aire	Filtro en baño de aceite	
Ancho de trabajo	750 - 1100 mms	
Profundidad	80 - 320 mms	
Velocidades	6 Adelante - 2 Atrás	
Otras características	Sist. de desbloqueo en caja de cambios	
	Transm.por correas	
P.V.P.	1.586,00 €	1.919,06 € IVA Inc.

15 Disponible a partir de JUNIO



La motoazada HS-007 INCLUYE DE SERIE:
Ruedas neumáticas 5.00-12
Juego de fresas con eje hexagonal
Contrapeso frontal

MODOS DE TRABAJO



Motoazada



Motocultor



Motobinadora



Zanjadora



Asurcador

MOTOAZADA MULTIFUNCIÓN

Potente motor.

Motorizaciones HONDA GX-200 (6,5 CV) ó MITSUBISHI GM-291 (8 CV).

Filtro de aire en baño de aceite.

Evita la entrada de todo tipo de impurezas al motor.

Transmisión de 6 velocidades.

Permite variar el sistema de trabajo dependiendo de las condiciones del terreno.

Manillar ajustable a 180°.


Para intercambiar de modo motoazada a modo motocultor.

Cambio de 4 velocidades.

Permite al usuario adaptar la velocidad de trabajo.

Rueda delantera.

Para la regulación de la profundidad.



Así funcionan nuestras máquinas



Ficha Técnica	LS-650-S		LS-850-S	
Motor	Honda GX-200 - 6,5 CV		Mitsubishi GM-291- 8 CV	
Filtro de aire	Baño de aceite			
Ancho de trabajo	18 - 24 - 30 36 - 45 - 80 cm			
Profundidad de trabajo	3 - 30 mm			
Velocidades cuchillas	2 Adelante y 2 Atrás			
P.V.P.	2.263,00 €	2.738,23 € IVA Inc.	2.480,00 €	3.000,08 € IVA Inc.

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS OPCIONALES*



Motoazada	3.50-5 con buje	Metálicas	Cuchillas de zanja	Protector estrecho	Asurc. regulable
LS-650-S	Ref. LS-650-R	Ref. LS-650-F	Ref. LS-650-G	Ref. LS-650-H	Ref. LS-650-I
LS-850-S	142,50 €	84,00 €	160,00 €	48,00 €	85,00 €

* IVA NO INCLUIDO